

Xerox® WorkCentre™ 3215

Carta / A4

Impresora multifunción



Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3215

Trabaje más y mejor.



Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3215

Productividad con valores agregados. La impresora multifunción ultracompacta WorkCentre 3215 proporciona impresiones rápidas, total confiabilidad y ahorro de espacio a las personas y los equipos pequeños que trabajan con ella.

El mundo es su oficina.

- **Justo lo que necesita.** Diseñada para espacios reducidos, la impresora multifunción opera silenciosamente y tiene una conexión de red inalámbrica incorporada para mayor flexibilidad en la oficina.
- **Wi-Fi directo.** Ahora los teléfonos móviles, las tabletas y las computadoras portátiles pueden conectarse directamente a la impresora multifunción de manera segura, incluso si no tiene una red inalámbrica.
- **Ahorre tiempo.** Gracias a su gran capacidad para 250 hojas, la recarga es menos frecuente. Además, el alimentador automático de documentos de 40 hojas reduce el tiempo frente al dispositivo.
- **Manténgase conectado.** La WorkCentre 3215 está lista para trabajar en red, incluye Ethernet, Wi-Fi y USB. Esto le permite conectar fácilmente un solo usuario o todo su equipo de trabajo.
- **Movilidad mejorada.** Imprima documentos desde su Apple iPhone o iPad al usar el soporte incorporado para Apple® AirPrint™.

Una mejor manera de trabajar.

- **Su oficina optimizada.** Maneje su oficina eficientemente y sin problemas con la WorkCentre 3215 que combina funciones de impresión, copiado, escaneado, fax y correo electrónico en un dispositivo que ahorra espacio.
- **Ahorre más que dinero.** Con los modos Ahorro de energía y Ahorro de tóner, y el controlador de impresión Earth Smart, puede gastar menos electricidad e insumos.
- **Soporte y servicio técnico Xerox.** Cuenten con la excelente calidad, confiabilidad, rendimiento, y la garantía estándar de un año de Xerox.

Alto rendimiento.

- **Trabajo hecho con rapidez.** Con una velocidad de impresión de 27 ppm y un tiempo de salida de la primera página de 8.5 segundos, terminará su trabajo rápidamente para poder concentrarse en sus negocios.
- **Resultados importantes.** Con un procesador de 600 MHz y una memoria estándar de 256 MB, la WorkCentre 3215 imprime incluso los trabajos más complejos con rapidez y precisión.
- **Sin tiempo de inactividad.** Su operación confiable maneja grandes volúmenes de impresión con facilidad y mantiene a su empresa en funcionamiento sin importar la carga de trabajo.
- **Salida superior.** La calidad de imagen mejorada y nítida de 4800 x 600 ppp le proporciona documentos profesionales de más calibre y destacan la calidad de impresión con textos nítidos y gráficos definidos.

Un nuevo nivel de posibilidades. La Xerox® WorkCentre™ 3215 hace que el flujo de trabajo de la oficina sea más eficiente al agregar funciones de copiado, escaneado, correo electrónico y fax.

Características destacadas de la WorkCentre 3215:

- Compacta, silenciosa y liviana, la WorkCentre 3215 se adapta perfectamente a lugares chicos y ajetreados.
- Su rendimiento constante está respaldado por su facilidad de uso. El panel frontal es fácil de utilizar. Tiene botones intuitivos y una pantalla LCD de dos líneas que le ayudan a encontrar fácilmente las funciones más necesarias.
- Ahorre tiempo al copiar y escanear documentos con muchas páginas con el Alimentador automático de documentos de 40 hojas.
- El escaneado rápido a color y en blanco y negro convierte el papel en documentos electrónicos, listos para ser guardados en una red, carpeta del escritorio o insertados en una aplicación.
- El Escaneado a correo electrónico permite enviar documentos de papel directamente a los destinatarios de los correos electrónicos desde el panel frontal, sin necesidad de ir y venir entre la impresora multifunción y su computadora.
- La gran variedad de funciones de copiado incluyen reducción/ampliación, supresión automática de fondo, control de oscuridad de 3 niveles, impresión de copias intercaladas, copia de tarjeta de identificación y diseño de impresiones N-up.



WorkCentre 3215. Copiado. Impresión. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Notas rápidas de la WorkCentre 3215


- Imprime y copia hasta 27 ppm carta / 26 ppm A4
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime a 600 x 600 ppp; calidad de imagen mejorada de 4800 x 600y
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Rápido tiempo de salida de la primera página en solo 8.5 segundos
- Escaneado de hasta 600 x 600 ppp en blanco y negro y a color

AxPxA:

15,8 x 14,3 x 14,4 pulg. / 401 x 363 x 365 mm

Peso:

24.7 lb, 11.2 kg



Especificaciones del dispositivo	WorkCentre 3215NI
Velocidad	Hasta 27 ppm carta / 26 ppm A4
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 30,000 páginas/mes
Procesador / Memoria	600 MHz / 256 MB
Conectividad	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad
Copiado e impresión	
Resolución	Impresión: 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 x 600); Copiado: Hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200 ppp)
Tiempo de salida de la primera página	Impresión: Tan rápido como 8.5 segundos; Copiado: Tan rápido como 10 segundos
Idiomas de descripción de página	Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™
Funciones de impresión	Modo de ahorro de tóner, Impresión de cuadernillos, Impresión de pósteres, Salto de páginas en blanco, Impresión N-up, Escalación, Reducción/ampliación, Ajuste a la página, Marca de agua, Superposición, Páginas de tamaño personalizado, Orden de impresión, Acentuación de bordes, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Selección de papel por atributo, Configuraciones del controlador Earth Smart, Controladores de impresión bidireccionales, Monitoreo de trabajo, Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación
Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack
Escaneado	
Funciones	Escaneado mediante TWAIN/WIA, Escaneado a PC, Escaneado a WSD, Escaneado a correo electrónico, resolución de hasta 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 mejorada), a color, en blanco y negro, escala de grises de 8 bit, PDF/JPEG/TIFF
Fax	
Características del Fax de acceso local ²	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática para transmisión a varios destinatarios, Envío de Fax a color, Filtro de Fax no deseado, Timbres distintivos, Libreta de direcciones para Fax, Reenvío de Fax a Fax, Recepción de Fax seguros, Recepción de Fax reenviado a PC
Funciones de fax vía LAN	Envío de transmisión, Libreta de direcciones para Fax
Seguridad	
estándar	Seguridad HTTPS (SSL), IPsec, Autenticación 802.1X, WPA2 Personal, Filtrado de IPv4 e IPv6, Filtrado de direcciones MAC, SNMPv3, Deshabilitación de puerto USB, Autenticación de red (Kerberos/SMB/LDAP), Seguridad LDAP, SMTP sobre SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Escaneado a autenticación de correo electrónico
Entrada de papel	
estándar	Alimentador automático de documentos (ADF): 40 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 5.8 pulg. x 8.5 x 14 pulg. / 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja principal: Hasta 250 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Salida del papel	
	120 hojas
Impresión automática de dos caras	Manual
Garantía	
	Un año de garantía en el lugar (según la ubicación geográfica)

¹ Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; ² Requiere una línea telefónica analógica

Administración de dispositivos

Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Sitio Web Xerox® CentreWare®, Alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Capacidad de fuente

136 fuentes PostScript; 111 fuentes PCL

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: Papel bond de 16 a 28 lb / 60 a 105 gsm

Bandeja principal: Papel bond de 16 a 43 lb / 60 a 163 gsm

Ranura de alimentación manual: Papel bond de 16 a 58 lb / 60 a 220 gsm

Tipos de papel

Papel común, pesado, fino, sobres, etiquetas, cartulina, algodón, a color, preimpreso, reciclado, bond, de archivo, transparencia

Ambiente operativo

Temperatura: 50°F a 90°F / 10°C a 32°C; Humedad: 20% a 80%; Presión de sonido: Impresión: 50 dB(A), ADF (Alimentador automático de documentos): 53 dB(A), En reposo: menos de 30 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro de energía): Tan rápido como 14 segundos, tiempo de salida de la primera página (FPOT) desde modo ahorro de energía: Tan rápido como 14 segundos

Energía

eléctrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 5.5 A ó 220-240 VCA, 50/60 Hz; 3.2 A; Impresión continua: 417 watts; Lista (En reposo): 46 watts; Modo de ahorro de energía (Hibernación): 2.0 watts

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

15.8 x 14.3 x 14.4 pulg. / 401 x 363 x 365 mm
Peso: 24.7 lb / 11.2 kg

Certificaciones

Indicado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, FDA/CDRH; producto láser clase 1, parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), clase B, ICES-003 de Canadá, clase B, marcado con CE, indicación de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2da edición, EN 60825-1; producto láser Clase 1, directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, clase B, EN 55024, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Mediatech

Qué viene en la caja

- Impresora multifunción WorkCentre 3215
- Cartucho de impresora (capacidad para 1,500 páginas*)
- Cartucho del tambor (capacidad para 10,000 páginas**)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition con una licencia única para soporte de OmniPage y PaperPort)
- Cable de alimentación, cable USB
- Cable para fax

Programa de reciclado de suministros

Los insumos para la WorkCentre 3215 son parte del Programa de reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa.

Suministros

Cartucho de impresión: 3,000 páginas*	106R02778
Cartucho de impresión de paquete doble: 2 x 3,000 páginas*	106R02782
Cartucho del tambor: 10,000 páginas**	101R00474

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, la cobertura de área y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a las páginas de tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm). El rendimiento variará en base al tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del material de impresión.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office.